

iQ700, Campana decorativa de pared, 90 cm LC91BUR50



A+



La campana de pared atrae por su gran capacidad de extracción y su elegante diseño. Quedará perfecta en tu cocina.

- ✓ Motor iQdrive: motor silencioso y de alto rendimiento que elimina todos los humos y olores.
- ✓ Home Connect: la aplicación que hace más inteligente a tu campana.
- ✓ Control placa-campana: controla la potencia y la iluminación de la campana desde la placa.
- ✓ touchControl con display: fácil manejo y diseño elegante.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología : Wall-mounted
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 130,0 cm
 Altura del conducto decorativo : 582-908/568-1018 mm
 Altura del producto : 46 mm
 Dist mín resp zonas cooc eléct : 550 mm
 Dist mín resp zonas cooc gas : 650 mm
 Peso neto : 19,3 kg
 Tipo de control : Electrónica
 Número de niveles de extracción : 3 niveles + 2 intensivos
 Máxima extracción de aire : 602 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo : 561 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación : 462 m³/h
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo : 965 m³/h
 Número de lámparas : 3
 Nivel de contaminación acústica : 64 dB(A) re 1 pW
 Diámetro de la salida de aire : 120 / 150 mm
 Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable
 Código EAN : 4242003831991
 Potencia de conexión : 265 W
 Intensidad corriente eléctrica : 10 A
 Tensión : 220-240 V
 Frecuencia : 50; 60 Hz
 Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación : Montaje en pared
 Desconexión automática temporizada : 10M min

Accesorios opcionales

LZ12CXC56	Set recirc. Alta efic. Antipolen (exterior)
LZ12CB114	Set de recirculación alta eficiencia
LZ12365	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ12265	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ11CX116	Kit recirc. alta eficiencia antipolen
LZ10FXJ05	Set de recirculación regenerativo
LZ00XXP00	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)



4 242003 831991

iQ700, Campana decorativa de pared, 90 cm LC91BUR50

Equipamiento

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- TouchControl slider
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Muy silenciosa: sistema de insonorización especial.
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 965 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 602 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
- Iluminación regulable en intensidad
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Función silencio vía Home Connect
- Funcionamiento a intervalos
- Instalación en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios

- Válvula antirretorno incluida
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

Medidas

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 898 x 500 mm

