

iQ700, Campana decorativa de pared, 90 cm LC91BUV50



A+



La campana de pared atrae por su gran capacidad de extracción y su elegante diseño. Quedará perfecta en tu cocina.

- ✓ Motor iQdrive: motor silencioso y de alto rendimiento que elimina todos los humos y olores.
- ✓ Función auto: sensor automático de calidad del ambiente
- ✓ voiceControl: controla la potencia de extracción y la iluminación de la campana con tu voz.
- ✓ Home Connect: la aplicación que hace más inteligente a tu campana.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología : Wall-mounted
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 130,0 cm
 Altura del conducto decorativo : 582-908/568-1018 mm
 Altura del producto : 46 mm
 Dist mín resp zonas coacc eléct : 550 mm
 Dist mín resp zonas coacc gas : 650 mm
 Peso neto : 25,5 kg
 Tipo de control : Electrónica
 Número de niveles de extracción : 3 niveles + 2 intensivos
 Máxima extracción de aire : 602 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo : 561 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación : 462 m³/h
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo : 965 m³/h
 Número de lámparas : 3
 Nivel de contaminación acústica : 64 dB(A) re 1 pW
 Diámetro de la salida de aire : 150 / 120 mm
 Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable
 Código EAN : 4242003827468
 Potencia de conexión : 265 W
 Intensidad corriente eléctrica : 10 A
 Tensión : 220-240 V
 Frecuencia : 60; 50 Hz
 Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación : Montaje en pared
 Desconexión automática temporizada : 10M min

Accesorios opcionales

LZ12CXCS6	Set recirc. Alta efic. Antipolen (exterior)
LZ12CBI14	Set de recirculación alta eficiencia
LZ12365	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ12265	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ11CXI16	Kit recirc. alta eficiencia antipolen
LZ10FXJ05	Set de recirculación regenerativo
LZ00XXP00	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)



iQ700, Campana decorativa de pared, 90 cm LC91BUV50

Equipamiento

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto: sensor de control de ambiente
- TouchControl slider
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Muy silenciosa: sistema de insonorización especial.
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 965 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 602 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
- Iluminación regulable en intensidad
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Función silencio vía Home Connect
- Funcionamiento a intervalos
- Instalación en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios

- Válvula antirretorno incluida
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

Medidas

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 898 x 500 mm

