


## iQ700, Placa de inducción, 90 cm, Negro, con perfiles EZ977KZY1E



HZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HZ390011 Fuente de asados, HZ390012 Accesorio rejilla vapor fuente de asados, HZ390210 Sartén antiadherente con base de 15 cm., HZ390220 Sartén antiadherente con base de 19 cm., HZ390230 Sartén antiadherente con base de 21 cm., HZ390240 Paellera Ø 31 cm, HZ390250 Sartén antiadherente con base de 28 cm., HZ39050 cookingSensor: sensor de cocción, HZ390512 Teppan Yaki grande, HZ394301 Accesorio de unión, HZ9ES100 Cafetera 4 tasas, HZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén, HZ9SE040 set de 4 piezas, HZ9SE060 set de 6 piezas

Inducción total con iluminación activeLight. Se conecta a tu móvil vía Home Connect.

- ✓ Home Connect: integra tu placa de cocción en tu cocina inteligente.
- ✓ activeLight: elegantes barras de luz azul que indican las partes activas de la placa de cocción.
- ✓ Display TFT touch Plus: manejo fácil y visibilidad óptima desde cualquier ángulo.
- ✓ cookingSensor: mantiene la temperatura seleccionada para evitar que los recipientes rebosen.
- ✓ flexMotion: recuerda los ajustes de cada recipiente cuando lo mueves en la placa de cocción.

Familia de Producto: .....Placa independiente vitrocerámica  
 Diseño: ..... Integtable  
 Energy input: ..... Eléctrica  
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 6  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 61 x 880-880 x 490-500 mm  
 Altura: ..... 912 mm  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 61x912x520 mm  
 Medidas del producto embalado: ..... 152 x 1081 x 636 mm  
 Peso neto: ..... 29.9 kg  
 Peso bruto: ..... 33.5 kg  
 Indicador de calor residual: ..... Separado  
 Ubicación del panel de mandos: ..... Hob front  
 Color superficie superior: ..... Negro  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 150.0 cm  
 Código EAN: ..... 4242003784006  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50; 60 Hz



## iQ700, Placa de inducción, 90 cm, Negro, con perfiles EZ977KZY1E

- Iluminación activeLight
- Una única superficie de cocción de 3.200 cm<sup>2</sup>
- 90 cm: espacio para 6 recipientes.

### Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Inducción total: flexibilidad total en tamaño, forma y posición del recipiente.

### Prestaciones de la placa

- Display TFT touch Plus
- 17 niveles de potencia para adaptar la potencia con mayor precisión
- Función Mantener caliente: mantiene la comida caliente utilizando un nivel de potencia bajo.
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro.
- función boost: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia hasta en un 50 % comparado con el máximo nivel de potencia.
- shortBoost: calienta las sartenes más rápido protegiendo los materiales de las mismas
- Función flexMotion: mueve un recipiente de una zona a otra manteniendo todos los ajustes de forma automática
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- cookControl: recetas y recomendaciones de cocción
- cookingSensor plus

### Conectividad

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana

### Diseño

- Serigrafía exclusiva: diseño minimalista gracias a la serigrafía oscura y discreta.



### Seguridad

- Indicador de calor residual en 3 niveles
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa

### Instalación



- Dimensiones del aparato (A x An x F mm): 61 x 912 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 880 x 490 x 61
- Potencia máxima: 7400 W
- Potencia total de la placa limitable.

**iQ700, Placa de inducción, 90 cm,  
Negro, con perfiles  
EZ977KZY1E**



① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm



① Rendija de ventilación necesaria.

Medición en mm